

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



ŠKODA Superb - akcesoria





Spoiler dachowy dla ŠKODY Superb Combi
(3T9 071 605)



Zestaw stylistyczny dla modelu
Superb; **spoiler pokrywy bagażnika**
(FAA 800 001)



Spoiler zderzaka przedniego
(FAA 800 003)



Obręcz koła ze stopów lekkich **Luxon**
7.5J x 18" – stylistyka w kolorze szary
antracyt, do opony 225/40 R18
(CCX 800 004A)

Dyfuzor (FAA 800 002)
Ozdobna końcówka rury wydechowej
dla silnika 1.4 TSI (FDC 610 001);
dla silnika 1.9 TDI (FDC 620 001)



Ozdobne listwy boczne
(KGA 800 001)



Chromowana listwa pokrywy bagażnika
dla ŠKODY Superb
(KDA 800 003)



Skórzana kierownica,
czteroramienna (FBA 800 000);
trójramienna (FBA 800 001)



Skórzany uchwyt hamulca ręcznego
(FFA 600 011)

Skórzany uchwyt dźwigni zmiany biegów do przekładni manualnej, sześciostopniowej
(FFA 800 002)
Brak zdjęcia:
pięciostopniowej (FFA 800 001)



Ozdobne listwy naprogowe z elementami ze stali nierdzewnej
(KDA 800 002)



Listwy naprogowe w kolorze czarnym
(KDA 800 001)



System nawigacji Columbus radio z systemem nawigacji DVD oraz ze zintegrowanym czytnikiem kart SD i MMC do odtwarzania plików audio CD, MP3 lub WMA. Napęd DVD odtwarza płyty z nawigacją w formacie DVD oraz CD, DVD-ROM, DVD±RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD Audio oraz DVD Video. System nawigacji obejmuje cyfrowy procesor z equalizerem, zintegrowany twardy dysk o pojemności 30 GB (10 GB dla danych nawigacji, pozostałe 20 GB może służyć do zapisania plików w formacie MP3 i WMA) oraz dynamiczny moduł TMC do przekazywania informacji drogowych. Możliwość sterowania za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego 6.5" (TFT) oraz głosu (AAN 800 001A)



System nawigacji Amundsen: radio z nawigacją CD i zintegrowanym czytnikiem kart pamięci SD oraz MMC do odtwarzania plików audio CD i MP3, podłączenie zmieniarkei CD, dynamiczny moduł TMC do przekazywania informacji drogowych, możliwość sterowania za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego 5" (TFT) (AAN 800 002)



Mapy do nawigacji Columbus (DVD): Europa Zachodnia i Środkowa (3T0 051 859), Europa Środkowa i Wschodnia (3T0 051 859A)
Mapy do nawigacji Amundsen (CD): poszczególne mapy na osobnych płytach (3T0 051 884-884J); szczegółowe informacje dostępne u Twojego Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA.

Adapter telefonu komórkowego dla samochodów wyposażonych w uniwersalne przygotowanie pod telefon GSM z uchwytem w desce rozdzielczej (ATC 600 OXX, ATC 800 OXX - w zależności od modelu telefonu)

Zestaw do montażu dodatkowego zestawu głośnomówiącego umożliwia sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (5J0 051 473)

Zdjęcie wykonane w innym modelu samochodu



Radio Swing: odtwarzanie plików audio CD, MP3 lub WMA, wzmacniacz 4x20 W, cyfrowy procesor z equalizerem, współpraca z klimatyzacją Climatronic i układem parkowania (3T0 035 186)



Radio Bolero: zintegrowana zmieniarzka na 6 płyt CD, czytnik kart pamięci SD i MMC do odtwarzania plików audio CD, MP3 lub WMA, wzmacniacz 4x20 W, cyfrowy procesor z equalizerem, pamięć informacji drogowych (TIM), możliwość sterowania za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego 6.5" (TFT), współpraca z klimatyzacją Climatronic i układem parkowania (3T0 035 156C)



Zestaw do montowania nieoryginalnych radioodtwarzaczy dla samochodów z przygotowaniem pod radio nieoryginalne (8YZ) (AZO 700 001). Zestaw nie zawiera prezentowanego na zdjęciu radia



Przewód połączeniowy MDI (Mobile Device Interface) dla iPod-MDI (AZO 800 001); dla USB-MDI (AZO 800 002); dla miniUSB-MDI (AZO 800 003); dla 3,5mm jack-MDI (AZO 800 004)
Zestaw do montażu MDI (3T0 051 592)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 18" **Luxon** do opony 225/40 R18 (CCX 800 004); stylistyka w kolorze szary antracyt (CCX 800 004A)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 18" **Luna** do opony 225/40 R18 (CCA 800 001)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 18" **Themisto** do opony 225/40 R18 (CCH 800 001)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 17" **Laurel** do opony 225/45 R17 (CCX 800 002)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 17" **Trifid** do opony 225/45 R17 (CCR 800 004)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 17" **Callisto** do opony 225/45 R17 (CCR 800 003)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17" **Venus** do opony 225/45 R17 (CCR 800 002)



Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 17" **Flash** do opony 205/50 R17 (CCX 800 003)
- dopasowane do łańcuchów śniegowych (CEP 800 001)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 16" **Moon** do opony 205/55 R16 (CCR 800 005)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 16" **Spectrum** do opony 205/55 R16 (CCR 800 001)



Kołpaki **Rif** do kół 7.0J x 16", 4 szt. (CDB 800 001)

Lodówka samochodowa
o pojemności 15 l
(5LO 065 400)



Wieszak na ubrania
(3TO 061 127)



Tempomat dla samochodów
wyprodukowanych po 22 tygodniu
2010 r. Ze sterowaniem komputera
pokładowego (3TO 035 623) lub bez
sterowania (3TO035 623A)



Parasol
(MKA 800 001)



Dywaniki podłogowe, 4 szt.
gumowe (DCC 800 001);
tekstylne polipropylenowe
PP (DCA 800 001);
tekstylne poliamidowe PA
(DCA 800 003)



Owiewki szyb przednich (KCD 809 001)



Torba do bagażnika (DMK 770 003)



Oslony przeciwsłoneczne:

szyb drzwi tylnych dla ŠKODY Superb Combi (3T9 064 361)

Brak zdjęcia:

szyb drzwi tylnych dla ŠKODY Superb (DCK 819 001)

szyb bocznych bagażnika dla ŠKODY Superb Combi (3T9 064 363)

piątych drzwi dla ŠKODY Superb Combi (3T9 019 120)



Przednie osłony przeciwbłotne (KEA 800 001)

Brak zdjęcia:

tylne osłony przeciwbłotne (KEA 800 002)



Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową dla ŠKODY Superb Combi (3T9 071 195)



System siatek dla ŠKODY Superb –
 siatka pionowa tylna (DMK 800 001);
 siatka podłogowa (DMK 800 002);
 siatka pionowa boczna (DMK 800 003);
 mała siatka pionowa boczna (DMK 800 004)
 Brak zdjęcia:

system siatek dla ŠKODY Superb Combi –
 siatka podłogowa (3T9 017 700),
 siatka pionowa boczna i tylna
 (3T9 017 700A)

Dodatkowa podłoga bagażnika dla ŠKODY Superb,
 trzyczęściowa (DAA 810 001-003)



Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika dla ŠKODY
 Superb (DCE 800 001)

Tekstylna wykładzina podłogi bagażnika dla ŠKODY Superb (DCA 800 002)
 Brak zdjęcia: **tekstylna wykładzina podłogi bagażnika** dla ŠKODY Superb
 Combi: podłoga bez zintegrowanych szyn aluminiowych lub dodatkowej
 podłogi bagażnika (3T9 061 190); podłoga ze zintegrowanymi szynami
 aluminiowymi lub dodatkową podłogą bagażnika (3T9 061 190A)



Gumowa wykładzina podłogi bagażnika dla ŠKODY Superb Combi
 – podłoga ze zintegrowanymi szynami aluminiowymi lub dodatkową
 podłogą bagażnika (3T9 061 190B)
 Brak zdjęcia: **gumowa wykładzina podłogi bagażnika** dla ŠKODY Superb
 (DCD 800 001)

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika z przegrodą aluminiową
 (krawędź podwyższona o 10 cm) dla ŠKODY Superb Combi, nie
 dopasowana do dodatkowej podłogi bagażnika (3T9 061 162); przegroda
 aluminiowa może być ustawiana w różnych pozycjach
Dodatkowa przegroda do szyn aluminiowych (3T0 017 254)



Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower (3T0 053 668)*
Brak zdjęcia: **zamykany na klucz uchwyt na rower** (LBT 009 003A)*/**



Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na narty i deski snowboardowe, mieszczący do 4 par nart lub 2 desek snowboardowych (LBB 000 001)*

Brak zdjęcia: **zamykany na klucz uchwyt na narty i deski snowboardowe**, mieszczący do 4 par nart lub 2 desek snowboardowych (LBT 071 027)*/**

Zamykany na klucz bagażnik dachowy dla ŠKODY Superb (LAS 800 001)
- brak zdjęcia



Zamykany na klucz kufer dachowy, mieszczący pięć par nart lub cztery deski snowboardowe o pojemności 380 l (5L6 071 175)*
Brak zdjęcia: **zamykany na klucz kufer dachowy** o pojemności 370 l (LBT 009 002A)*

* Mocowany do belek nośnych bagażnika lub belek poprzecznych na relingach dachowych.

** Konieczność zastosowania dodatkowych elementów mocujących (LBT 009 010)



Uchwyt na hak holowniczy;
mieszczący
dwa rowery
(LBT 009 005)



Wewnętrzny uchwyt na dwa rowery dla ŠKODY Superb Combi:
do zamontowania w wewnętrznej części dodatkowej podłogi bagażnika (3T9 056 700);
do zamontowania na standardowej podłodze bagażnika wymagane są **2 uchwyty mocujące** (3T9 071 335);
do zamontowania w podłodze ze zintegrowanymi szynami aluminiowymi (3T9 071 335A)



Belki poprzeczne relingów dachowych dla ŠKODY Superb Combi (3T9 019 110)
Regulacja belek odbywa się przy pomocy **dźwigni** (na zdjęciu po prawej stronie)



Hak holowniczy (EEA 800 001A).

Wiązka elektryczna haka dla samochodów z seryjnym przygotowaniem pod hak (EEA 800 004EL) lub bez seryjnego przygotowania pod hak (EEA 800 003EL)

Fotelik dziecięcy **Baby One Plus** (5LO 019 900)

Fotelik dziecięcy **ISOFIX G 0/1** (5LO 019 905) z ramą RWF do tylnego podparcia (DDF 000 003)

Fotelik dziecięcy **ISOFIX G 0/1** (5LO 019 905) z ramą FWF do przedniego podparcia (DDF 000 002) i zagłówkiem (5LO 019 903)

Fotelik dziecięcy **Wavo 1-2-3** (5LO 019 900B)

Fotelik dziecięcy **Wavo Kind** (5LO 019 900C)




Nazwa	Kategoria wagowa			
	0+ (do 13)	1 (9-18)	2 (15-25)	3 (22-36)
Baby One Plus	do 13			
ISOFIX G 0/1				
- z ramą RWF	do 18			
- z ramą FWF		9-18		
Wavo 1-2-3			15-36	
Wavo Kind			15-36	



Oryginalne foteliki dziecięce, przed zatwierdzeniem i wprowadzeniem do asortymentu akcesoriów, przeszły - ze znakomitymi wynikami - wymagające testy i symulacje.



Alarm z funkcją monitoringu wnętrza zawiera zestaw podstawowy (BKA 700 001) i zestaw instalacyjny dla modelu Superb (BKA 800 001)



Układ kontroli odstęp z tyłu monitoruje odstęp samochodu od potencjalnych przeszkód; dla ŠKODY Superb (BEA 800 002); dla ŠKODY Superb Combi (BEA 800 003)



Łańcuchy śniegowe do opon 205/55 R16 lub 205/50 R17 (CEP 800 001); odpowiednie dla obręczy kół ze stopów lekkich 6.0J x 17" **Flash** (CCX 800 003)



Komplet żarówek zapasowych, w zależności od rodzaju reflektorów dla ŠKODY Superb (BDB 800 001-2); dla ŠKODY Superb Combi (BDB 800 003-4)



Linka holownicza (GAA 500 001)



Trójkąt ostrzegawczy (GGA 700 001A)



Komplet śrub zabezpieczających koła przed kradzieżą (CFA 071 004)



Mechaniczna blokada dźwigni zmiany biegów: przekładnia manualna (DVC 800 001)

Brak zdjęcia: przekładnia automatyczna (DVC 800 002 dla samochodów wyprodukowanych przed 45 tygodniem 2009 r.) (DVC 800 003 dla samochodów wyprodukowanych po 45 tygodniu 2009 r.)

Brak zdjęcia: **elektromechaniczna blokada dźwigni zmiany biegów Safetronic:** przekładnia manualna (3T1 071 775); przekładnia automatyczna (3T1 071 775B dla samochodów wyprodukowanych po 45 tygodniu 2009 r.)



Emulsja do pielęgnacji skóry.
Pojemność 250 ml
(HBA 096 025)



Emulsja do czyszczenia deski rozdzielczej.
Pojemność 250 ml
(HBA 096 040)



Środek do powierzchni metalizowanych.
Pojemność 250 ml
(HAO 096 008)



Wosk ochronno-nabłyszczający.
Pojemność 250 ml
(HAO 096 009)



Szampon z woskiem.
Pojemność 500 ml
(HAO 096 007)



Odmrażacz do szyb.
Pojemność 300 ml
(HFA 096 020)



Środek do usuwania owadów i czyszczenia powierzchni szklanych.
Pojemność 300 ml
(HBA 096 028)



Środek do czyszczenia tapicerki i wnętrza.
Pojemność 300 ml
(HBA 096 024)



Zimowy płyn do spryskiwaczy.
Pojemność 1000 ml
(HFA 096 022)



Żel do czyszczenia obręczy kół.
Pojemność 500 ml
(HBA 096 038)



Letni płyn do spryskiwaczy – koncentrat 1:100.
Pojemność 40 ml
(HBA 096 039)



Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODY Superb. Szczegółowe informacje na temat asortymentu Oryginalnych Akcesoriów ŠKODA, a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy, uzyskać można u Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych ŠKODA. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje dotyczące wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych lub wyposażenia poszczególnych modeli).

Twój dealer ŠKODA: